























STANDEX
GOBBRA PG



Bausystem aus runden Rohren
















Ein komplettes System mit wertvollen Komponenten und einfachen Verbindungen

Standex Cobra PC ist ein einfaches Bausystem mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Aus den runden Rohren und der Verbindungsmethode ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Elegantes Design, hohe Funktionalität und Flexibilität. Das System ist in 4 Rohrärken erhaltlich, die sich miteinander kombinieren lassen. Standex Cobra PC kann ebenfalls an Wanden montiert werden und lasst sich problemlos auf Boden und an Wanden montieren.

	Rohre	Verbindungselement	Bodenkappe	Bodenkappe mit Gewindeloch	Verbindungskappe
25 mm	  RC 25-1	  PC 25-2	  AC 25-1	  AC 25-1-G-M10	  AC 25/25 Ø6,2 AC 25/31 Ø6,2 AC 25/38 Ø6,2 AC 25/44 Ø6,2
31 mm	  RC 31-1	  PC 31-2	  AC 31-1	  AC 31-1-G-M10	  AC 31/31 Ø8,2 AC 31/38 Ø8,2 AC 31/44 Ø8,2
38 mm	  RC 38-1	  PC 38-2	  AC 38-1	  AC 38-1-G-M10	  AC 38/44 Ø10,2 AC 38/38 Ø10,2
44 mm	  RC 44-1	  PC 44-2	  AC 44-1	  AC 44-1-G-M10	  AC 44/44 Ø10,2


nigen erbindungen

nd Ecken sowie der eleganten
Pflegerichtigkeit wird in einem System vereint.
mit anderen Konstruktionen kombiniert werden

Innenseitige Verbindungs- kappe	Innenseitige Verbindungs- kappe mit Gewindeloch	Montage- beschlag	Verbindungselement
			
			
AC 25-2	AC 25-2-G-M8	PC 25-8	
			
			
AC 31-2	AC 31-2-G-M8	PC 31-8	
			
			
AC 38-2	AC 38-2-G-M8	PC 38-8	
			
			
AC 44-2	AC 44-2-G-M8	PC 44-8	NPC 44-38-2





Standex Cobra PC wird in der Standardversion silbereloxiert geliefert. Unsere eigene Pulverlackierung ermöglicht die Lieferung des Systems in allen RAL-Farben.



Das Standex Cobra PC System verfügt über die gleichen Rohrstärken wie 1", 1 1/4", 1 1/2" und 1 3/4" Rohre.

Die Rohre werden mit 2 Komponenten-Kleber (Araldit) verbunden und die Kappen für Querrohr und Zargen werden mit Spezialbolzen verbunden.


Räder			
			
2470-75 mm	2475-75 mm	2470-100 mm	2475-100 mm
Plattenbeschläge			
			
D9-M10	PH-WAND	PH-ROHR	



Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Standex Cobra PC ist die branchenunabhängige Lösung für verschiedene Aufgaben.

- Krankenhausinventar
- Ladeninventar
- Schilder
- Stative
- Displays
- Abschirmungen
- Duschnischen
- Trennwände
- Treppengeländer
- Rollwagen
- Arbeitsplatzeinrichtungen
- Griffe
- Bogengriffe
- Ablagen
- Montagebeschläge für Regale
- Und vieles mehr...



Kontakten Sie uns für einen Dialog über die Möglichkeiten des Standex Cobra PC Systems in Ihrem Unternehmen.



**SYSTEM
STANDEX®**

System Standex A/S
Herluf Trolles Vej 140
DK-5220 Odense SØ
Tel.: +45 66 15 66 15
Fax: +45 66 15 55 48
E-mail: info@system-standex.dk
www.system-standex.dk