

NEUHEIT
230V LED ohne Netzteil

LEUCHTKASTEN



- Ladeneinrichtung
- Messestände
- Ausstellungsräume/Showroom

**SYSTEM
STANDEX®**



TEXTILBANNERN FÜR LEUCHTKASTEN

Die LED-Leuchtkasten wird für Einseitiges als auch Beidseitig Druck hergestellt. Um das beste Resultat zu erzielen empfehlen wir folgendes:


Grafikmaß: 40 mm Beschnittzugabe auf allen Seiten und Schneidmarken

Auflösung: Minimum 100 dpi 1:1 pdf Format

Farben: Dateien müssen als CMYK verschickt werden

Logos: Will be accepted in the formats AI, EPS, and PDF in minimum 300 dpi.

Schrifttypen: Beigelegt oder Outlined.



Einfacher Montierung der Banner

Ein PVC-profil ist an der Stoffbanner genäht. Dieses Profil drucken sie einfach in der Spur entlang dem Rahmen des LED-Leuchtkasten.



Freistehend mit Fußplatten



Von der Decke herabhängend



Wand gehängt

TEKNISCHE INFO

110-230V ist für die Leuchtkästen verwendbar. Der Leuchtkasten muss bei Montierung von LED-Modulen ausgeschaltet sein. Der Installationsort, an dem Sie die Leuchtkästen installieren, muss geerdet sein.

Die maximale Anzahl der Module, die in Reihe geschaltet werden können, beträgt 20 Einheiten. Einen Leuchtkasten in Größe 1000 x 2000mm, mit Licht auf 4 Seiten ergeben beispielsweise 801 Lux.



SPEZIFIKATIONEN DER BELEUCHTUNG DER LEUCHTKÄSTEN

LED-Module: 6 x 3W

Lichtstreuung: 10 x 45 Grad

Schutzart: IP 60

Lichtquelle Farbe: 7000K

Lichtstärke: 1350 Lumen

Stromspannung: 110-230V

LED Sorte: 3535

SEITENBELEUCHTUNG

LED-Module werden auf die Profile montiert so, dass der Leuchtkasten einfach voneinander genommen werden kann für Transport.

Die LED-Module haben eine lichte Lichtstreuung von 10 x 45 Grad. Diese sind deswegen besonders gut geeignet für große Rahmen.

Diese können als sowohl Einseitige oder Doppelseitige Leuchtkästen verwendet werden, mit Profiltiefen von 100 und 150mm.



Stoffdruck


Einfache Auswechselung der Motive ohne Werkzeug




Farben

Pulverbeschichtung in alle RAL Farben.

PROFILE FÜR 230V LEUCHTKASTEN



SF-44-150-2



SF-44-100

FÜR INFO ÜBER:



Profilsystem für Textilbanner



LED-Leuchtkasten

**SYSTEM
STANDEX®**

SYSTEM STANDEX A/S

Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ
Tlf. + 45 66 15 66 15
info@system-standex.de
www.system-standex.dk