



Cobra Expo

Modulares Ausstellungssystem



Runde Stützen
Ø44mm Stützen



Zargen
50mm oder 150 mm Zargen



MEGA
Markante Profile

SYSTEM
STANDEX®

Es lohnt sich

Bei System Standex entwickeln wir unsere Displays und Ausstellungssysteme selber, und wir haben eine eigene Produktion, große Kapazität, sowie eine eigene Malerabteilung und Tischlerei um die Herstellung von kundenspezifischen Lösungen zu sichern. Da wir keine teuren Zwischenhändler haben, lohnt es sich bei System Standex zu kaufen.

Wir verwalten den Prozess von der Idee bis zur fertigen Präsentation und Auslieferung. Dadurch wird die Qualität und die pünktliche Lieferung sichergestellt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie die Systeme jederzeit ergänzen können.

Wir haben schon mehr als 50 Jahre mit Ausstellungsdesign gearbeitet, und haben somit die notwendige Einsicht und Kenntnis um ein praktisches und kreatives System mit vielfältige Details und Kombinationsmöglichkeiten zu entwickeln.

Wenn Sie mit System Standex arbeiten, entscheiden Sie den Lieferumfang. Kaufen Sie die Profile in vollen Längen und konstruieren Sie Ihr eigenes System. Oder lassen Sie uns Ihren kompletten Ausstellungsstand entwerfen und Weltweit liefern – komplett aufgestellt mit Grafik und den Kaffee auf dem Herd. Alle Lösungen dazwischen sind natürlich auch möglich.

Wir produzieren eine breite Auswahl von Aluminium-Konstruktionssysteme für andere Zwecke. Z.B. Systeme für Maschinenschutzverkleidung und Produktionseinrichtung. Ausstellungsvitrinen, die die strengen Sicherheitsanforderungen von Museen erfüllen. Schaukästen, Vitrinen und Ladenbau-Systeme sowie Aluminium-Bausystemen für individuelle Konstruktionen.

Dieses Prospekt gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuesten Display- und Ausstellungssysteme.

Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Berater und lassen Sie uns eine Lösung Ihrer nächsten Aufgabe anbieten.



Ein Flexibles System

– das System kann unbegrenzt kombiniert werden

Exempeln mit Aufbau von Cobra Expo und MEGA.....	5
Cobra Expo.....	6-7
Modulmasse und Stützen	8
Zargen und Dekoelemente	9
Zubehör, Cobra Expo.....	10-11
MEGA	12-13
Profile und Verbindungen	14
Zubehör, MEGA	15
Sonderlösungen mit Cobra Expo	16
Technische Böden / Messeböden	17
Exempeln von Standaufbauten	18-19
Einrichtung von Stände in Messehallen und Zubehör.....	20
Displays mit Textilbanner.....	21
Modul- und Plattenmaße für Cobra Expo.....	22
Andere Prospekte	23

Vorderseite: 8-Kammer Stütze mit 50 mm Zarge montiert.



Ausstellungsstand in Cobra Expo aufgebaut



Stauraum und Theke aus Cobra Expo



Ausstellungsstand in Cobra Expo aufgebaut



Ausstellungsraum in MEGA aufgebaut



Ausstellungsstand in Cobra Expo aufgebaut



Cobra Expo in einer Messehalle



Ausstellungsstand in Cobra Expo aufgebaut



Ausstellungsstand in Cobra Expo aufgebaut

Cobra Expo

Klassisches Ausstellungssystem mit Stützen und Zargen für die Montierung von Paneelen. Für einen individuellen Standaufbau als auch für Messe- und Ausstellungshallen.




▲ Cobra Expo mit Glaspaneelen

◀ Cobra Expo mit Dekorationsprofilen

Aufstellung mit Stützen, Zargen und Grafikplatten sowie Aufteilungen, zeigt ein solides und klassisches Ausstellungssystem, daß wieder und wieder in neuen Aufstellungen verwendet werden kann. Der Modulare Aufbau macht Planung und Design ganz einfach. Für das Cobra Expo System gibt es Zubehörteile für jeden Zweck.

Kreative Lösungen

– leicht auszuführen



Runde Stützen mit 8, 6 oder 4 Kammern

Stützen und Zargen sind die Grundkomponente von Cobra Expo. Die runden Stützen bieten ein schönes Design und unendliche Kreative Möglichkeiten an. Mit den 8, 6 oder 4 Kammer Stützen ist ein untraditioneller Aufbau mit Wänden in verschiedenen Winkel machbar.



Farbenauswahl

Cobra Expo wird als Standard in silberanodisiert geliefert, jedoch ist in sämtlichen RAL-Farben lieferbar. Wir haben eine eigene Malerwerkstatt und können somit die Farbe und den Ausdruck erreichen, der zu Ihrer Firma passt.



Andauernde Qualität

Die Cobra Expo Zargen können überall an den Stützen angebracht werden. Der in der Zarge montierte und starke Verbinder, expandiert beim spannen der Inbusschraube. Die Zargen sind in 50 und 150 mm erhältlich.



Kreative Möglichkeiten

Sie können immer einen spannenden und auffälligen Stand mit einer persönlichen Note bauen. Z.B. sind die Zargen als gerade Stücke lieferbar, aber auch als Bögen in verschiedenen Radien. Bauen Sie gewölbte Wände oder Kreise. Oder Wölbungen über den Stand. Nur die Kreativität begrenzt!


Mit anderen Systemen kombinieren

Cobra Expo ist eine kreative und solide Grundlage für jeden Standaufbau. Der Ausstellungsstand kann immer wieder erneuert und entwickelt werden – auch wenn Cobra Expo mit anderen Systemen von System Standex kombiniert wird.

Cobra Expo

Modulare Maße


Maße von stützenmitte zu stützenmitte.





Die Module sind mit einem Modulmaß von 984 mm von Stützenmitte zu Stützenmitte ausgelegt, wodurch die Module immer in Messehallen mit Metereinteilungen Platz finden. Die Zargenlängen sind dem Modulmaß angepaßt. Die Wandpaneele werden passend im Modulmaß abz. 32 mm geschnitten. Siehe mehr bez. Plattengrößen auf Seite 22. Das System kann auch in anderen Maßen laut Ihrer Aufgabe geliefert werden.

Stützen

Stützen mit 8, 6 oder 4 Kammern. Die Stützen werden mit Stellfuß fertigmontiert und in Standardlängen geliefert, die für die meisten Aufgaben passen.




Komplette Stützen mit Stellfuß
Längen in mm




8 Kammer Stützen
mit Stellfuß

- 1204-1 500 mm
- 1204-2 700 mm
- 1204-3 1000 mm
- 1204-4 2450 mm
- 1204-5 2500 mm
- 1204-S Maß nach Auftrag



6 Kammer Stützen
mit Stellfuß

- 1304-S Maß nach Auftrag



4 Kammer Stützen
mit Stellfuß


- 1404-S Maß nach Auftrag

Abkürzen und Montage von Stützen und Zargen, siehe Seite 9.

Cobra Expo

Zargen

Unsere Zargen sind in 50 oder 150 mm erhältlich – in Standardlängen, die bis Viertelmodulgröße herunterreichen – auch für Diagonalen.



Zarge, 50 mm

Mit Verbindungselementen und Anschlußteilen

- 1201-1 1/4 Modul
- 1201-2 1/2 Modul
- 1201-3 3/4 Modul
- 1201-4 1 Modul
- 1201-7 2 Module
- 1201-8 3 Module
- 1201-9 4 Module
- 1201-10 5 Module
- 1201-6 1/2 Modul diagonal
- 1201-5 1 Modul diagonal
- 1201-S Länge nach Wunsch

Bögen, 50 mm Zargen

Mit Verbindungselementen und Anschlußteilen


- 1202-1 1/4 Bogen
- 1202-2 1/2 Bogen
- 1202-3 Diagonal Bogen
- 1202-S Bogen ind Länge nach Wunsch

Bögen, 150 mm


Mit Verbindungselementen und Anschlußteilen

- 1200-1 1/4 Modul
- 1200-2 1/2 Modul
- 1200-3 3/4 Modul
- 1200-4 1 Modul
- 1200-7 2 Module
- 1200-8 3 Module
- 1200-9 4 Module
- 1200-10 5 Module
- 1200-6 1/2 Modul diagonal
- 1200-5 1 Modul diagonal
- 1200-S Länge nach Wunsch

Technische Info



Ablängungsmaß von Sonderlängen ist 54 mm kürzer als der Abstand zwischen den Modullinien (27 mm pro Seite)




Die Löcher für die Verbindungen werden exakt laut dieser Spezifikation gebohrt.


Cobra Expo

Zubehör

Ein umfassendes Zubehörprogramm sichert extra kreative und funktionelle Möglichkeiten.



1105-20
Verbindungselement für Stütze/Stütze.




1105-21
Verbindungselement für Stützen/Zarge.



1108-9
Anschlußstück für 50 mm Zarge.




1108-10
Anschlußstück für 150 mm Zarge.



1108-1
Stützenverlängerungssteil. Zum Aufbau von extra Standhöhe. Auch für den Transport.



Zargen lassen sich auf die Stützen als dekorative Decke montieren.




1105-22
Verbindungselement zur Montage von Bögen auf Stützen.



Gebogene Zargen können auf den Stützen montiert werden



1105-23
Verbindungselement zur Montage von Bögen auf Stützen.



1106-11
Verbindungselement für z.B. Deckenkonstruktionen



1231
Aufhängebeschlag



1231-1
Beschlag mit Ösenschraube



1105-30
Regalträger für Holzböden. Graues Nylon



1105-30G
Regalträger für Glasböden. Graues Nylon



1231-2-6x8
Öse für Steckmutter GDS-711-M6



GDS-711-M5
Steckmutter M5



GDS-711-M6
Steckmutter M6



GDS-711-M8
Steckmutter M8



1211
Regalträger.



1210
Regalboden, weiss.




1213
Regalträger, geneigt.



1212
Prospektablage, weiss, geneigt.




1105-16
Steckprofil für Textilbanner.




1105-17
PVC Profil für Textilbanner



1216
Kleine Garderobenstange.



1214
Hängebügel für Fotos u.Ä.




1215
Grosse Garderobenstange.



1218
Bilderhaken.




1214-1 (rechts) / 1214-2 (links)
Verlängerungsteil für Eckbereich.



1105-13
Schiebetürprofil in 5 Meter Länge.



1105-31
Regalträger für Zargen.



WSF-44
Fussplatte mit Dorn. Ø340mm



1105-9
Faserleiste.



1225
Vorhang.



1226-H / 1226-V
Tür mit Seitenanschlag rechts / links.


Wenn Sie Ihr eigenes Messesystem bauen wollen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien lauf und entwickeln Sie Ihr eigenes Ausstellungssystem mit Cobra Expo. Alle Profile können in 5M Längen für die eigene Herstellung geliefert werden – und alle Zubehörteile für die Bestückung. Detaillierte Anweisung für die Abkürzung, Bohrung und Sammlung bei System Standex anfragen.

Stützen


8 Kammer Stützen
unmontiert

- 1203-7 50 mm
- 1203-1 150 mm
- 1203-8 300 mm
- 1203-2 460 mm
- 1203-3 660 mm
- 1203-4 960 mm
- 1203-5 2410 mm
- 1203-6 2460 mm
- 1203-S In Länge laut Auftrag
- RC44-8 In 5 Meter Längen




6 Kammer Stützen
unmontiert

- RC44-6 In 5 Meter Längen
- 1303-S In Länge laut Auftrag




4 Kammer Stützen
unmontiert

- RC44-4 In 5 Meter Längen
- 1403-S In Länge laut Auftrag




Quadrat Stützen
unmontiert

- RC44-44-4 In 5 Meter Längen



Zubehör für Stützen




- 1105-1 Endkappe für Stützen, schwarz.
- 1105-2 Endkappe für Stützen, hell grau.




- 1105-3 Bodenkappe für Stützen, schwarz.



- 1105-4 Bodenkappe für Stützen mit Gewindebohrung, schwarz




- 1105-5 Stellfuß für Bodenkappe 1105-4, schwarz



- 1105-6 Stellfuß für Bodenkappe 1105-4

Zargen




- ▲ **50 mm**
unmontiert

- ▶ **R44-5**
Länge von 5 M.

- ▶ **150 mm**
unmontiert

- ▶ **RC44-15**
Länge von 5 M.



Zubehör für Zargen

Anschlußstücke für 50 mm Zargen

- 1106-5 Rund für Zarge/Stütze, schwarzes Nylon.
- 1106-6 Rund für Zarge/Stütze, hellgraues Nylon.

- 1106-7 Flach für Zarge/Zarge, schwarzes Nylon.
- 1106-8 Flach für Zarge/Zarge, graues Nylon.

- 1108-6 Anschlußstück für 45° Montierung von 50 mm Zarge, schwarzes Nylon, rund für Zarge/Stütze.

- 1108-8 Anschlußstück für 30° Montierung von 50 mm Zarge, schwarzes Nylon, rund, für Zarge/Stütze.

Anschlußstücke für 150 mm Zargen.

- 1106-1 Rund für Zarge/Stütze, schwarzes Nylon.
- 1106-2 Rund für Zarge/Stütze, hellgraues Nylon.

- 1106-3 Flach für Zarge/Zarge, schwarzes Nylon.
- 1106-4 Flach für Zarge/Zarge, hellgraues Nylon.

Endkappen für 50 mm Zarge

- 1105-7 Schwarzes Nylon.
- 1105-8 Hellgraues Nylon.

SKRUE-PC-M10x9
Verbinderschraube.


- 1105-40 Inbusschlüssel für Verbindern.

- 1105-41 Spezialinbusschlüssel für Ecken.

- 1105-42 Knarre mit Inbusschlüssel für Verbindern

- 1105-12 Aluminium Regalträgerprofil, in Länge 5 m.

- 1105-15 Längenverbinder für 50 mm Zargen.



MEGA PROFILE

Markante Profile für den ausdrucksvollen Effekt. Für die Montierung von Platten oder Bannern. Für individuelle Ständer oder als Effekt in Kombination mit anderen Systemen.



120x120 mm Profil



Ø120 mm Pofil



80x80 mm Profil

MEGA Profile gibt den Stand einen markanten Ausdruck. Die Profile können mit den übrigen Systemen von System Standex kombiniert werden.

MEGA PROFILE

Wenn der visuelle Ausdruck wichtig ist.

MEGA ist allein ein auffälliger Blickfang. Das System lässt sich mit Cobra Expo und die anderen Systemen von System Standex zusammenbauen. Dadurch wird eine großartige Flexibilität erreicht.





▲ Lass die Kreativität freien Raum mit MEGA. Die starken Profile laden zu kühne Konstruktionen ein.

◀ Eine Aufsichtsvolle Deckenkonstruktion mit MEGA.


MEGA PROFILE

Profile



RC120-4



RC120-4R





RC80-4





Verbinder



Für RC120-4:



PC120-1
Verbinder





PC120-2
Verbinder





PC120-3
Verbinder

Für RC80-4:





PC80-1
Verbinder



PC80-2
Verbinder

Längen-Verbinder

Für RC120-4:





Komponente:

1 x RC80-4-26-350
Einschl. I50-11-M8 und
M8x12mm Pinolschraube

PC120-26-1



Für RC80-4:



Komponente:

1 x RC40-4-26-350
Einschl. I50-11-M8 und
M8x8mm Pinolschraube


PC120-26-1



MEGA PROFILE



Verbinder in variable Längen








RC80-4-26-S
Für RC120-4,
variable Längen



RC40-4-26-S
Für RC80-4,
variable Längen


Anwendungsbeispiel

Flexible Verbinder für RC120-4




Flexible Verbinder



Für RC120-4:



PC120-25-2



PC120-25-S




PC120-25-1

Zubehör


WS-120-10
Bannerhalter für
Ø12 mm Profil.



RC12-1
Ø12mm Profil für
Bannerhalter.



1105-16
Profil für Textilbanner.



D10-M10
Justierbarer Metallfuß



I50-11-31-1
Nutenstein mit offener
M5 Öse.




I50-11-31-2
Nutenstein mit geschlossener M6 Öse



Für RC120-4:

D120-4-6G/M10
Bodenplatte mit
Gewinde M10.




Für RC120-4R:

D120-4R-6G/M10
Bodenplatte mit
Gewinde M10.



Für RC80-4:

D80-4-6G/M10
Bodenplatte mit
Gewinde M10.



WS-120-2
Komplette Drahtseilverstärkung
mit Drehgelenk, Länge angeben.

WS-120-1
1 Set
Eckbeschläge
für WS-120-2.



D120-6
Profilabdeckung.




D120-6R
Profilabdeckung.




D80-6
Profilabdeckung.




WSF-120-1
Fußplatte, Ø340 mm
für RC120-4.



WSF-120-1R
Fußplatte, Ø340 mm
für RC120-4R.



WSF-80-1
Fußplatte, Ø340 mm
für RC80-4.



I50-4x5-200
Verbinder für die Sammlung von geteilten
MEGA Stützen





Mehr Zubehör für MEGA Profile finden Sie auf Seite 20

Sonderlösungen mit Cobra Expo

Beschläge für "Glaspaneele"

Glaspaneele auf Cobra Expo bietet ein imponierendes Design an.




GB-1-R (rechts)
Glasfitting.



GB-1-L (links)
Glasfitting.

Cobra Wand

Cobra Wand versteckt das Rahmensystem und erteilt eine flache und ebene Wand für Ihre Grafik.



Detail von Cobra Wand von oben gesehen.



VS-1
1 Modul



VS-2
1/2 Modul



VS-3
3/4 Modul



VS-4
1/4 Modul



VS-5
Maß auf Wunsch

Display mit Stoffbanner

Stoffbanner mit Laufgang ist eine simple und günstige Weise Grafik auf großen Flächen vorzustellen.

Standard Zargen für Cobra Expo wird in den Laufgang unten und oben geschoben. Das Banner wird bei der Zargenmontierung gespannt.

Das System kann als Teil des Cobra Expo Stands verwendet werden oder als alleinstehendes Display.


Siehe weitere Displays auf seite 21.




Cobra Expo

Technischer Boden


Erhöhter Ausstellungsboden erregt Interesse an Ihrem Stand. Wählen Sie als Belag ein Teppich oder Laminat.
Das System sichert einen vornehmen Abschluss und vornehmes Design. Ein Standex Boden bietet 110 mm Platz für versteckte Installationen.



1 Verbinde Stützen und Zargen – ohne Werkzeug. Bodenplatten auslegen.





2 Höhe justieren um Unebenheiten auszugleichen. Belag nach Wunsch auslegen.



3 Randentlastungsprofile montieren um Teppich- oder Laminatkanten zu verstecken. Die Front ist für einen Druck vorbereitet.


Das System ist modular, und somit passend für das Cobra Expo-System. Ist leicht zu sammeln und zu montieren – die Zargen haben Spezialverbinder, die nicht gespannt werden sollen. Der technische Boden bietet Platz für das Führen von Kabeln wie Strom-, Internet, u.Ä. Eine Rollstuhlrampe kann nach Wunsch geliefert werden.

<p>TG-1 Stütze mit Justierschraube.</p> 	<p>TG-2 50 mm Zarge, ½ Modul.</p> 
<p>TG-5 22 mm Spannplatte, 983x983 mm.</p> 	<p>TG-3 50 mm Zarge, ½ Modul diagonal.</p> 
<p>TG-52-103 100 mm Randentlastungsprofil, in 5 m Längen.</p> 	<p>TG-4 50 mm Zarge, 1 Modul.</p> 
<p>1106-12 Verbinder für TG-2, TG-3 og TG-4</p> 	

100 mm Randentlastungsprofile in Standard Module		
	1 Modul	2 Module
Gerade Profile	TG-6 L: 985 mm 	TG-7 L: 1969 mm 
Schräges Profil, linke Seite	TG-15 L: 1011 mm 	TG-9 L: 1995 mm 
Schräges Profil, rechte Seite	TG-14 L: 1011 mm 	TG-8 L: 1995 mm 
Schräges Profil, beide Seiten	TG-16 L: 1037 mm 	TG-17 L: 2021 mm 
Profil mit Schnitt für Stütze zur Rückwand, links	TG-10 L: 1007 mm 	TG-12 L: 1991 mm 
Profil mit Schnitt für Stütze zur Rückwand, rechts	TG-11 L: 1007 mm 	TG-13 L: 1991 mm 


Bodenprofil

GP-1
Aluminium Profil In 5m Längen – oder auf Mass

Exempeln von Standaufbauten

Das **Cobra Expo System** ist für den Aufbau von sowohl kleine als große Stände geeignet – nur die Phantasie begrenzt. Das System ist solide und einfach zu verwenden.



1


Eckstand

Eckstand mit Frieze und kleiner Stauraum – 2 Seiten offen.

2

Hoher Stauraum


Stauraum für große Stände kann in bis zu 4-5 Meter Höhe gebaut werden. Abschließbare Tür mit Seitenanschlag.




3

Stand mit eingebauten Vitrinen

Stand mit eingebauten Vitrinen sowie Stauraum/Küche.







4

Klassischer Standaufbau in Messehallen
Standaufbau für Vermietung oder Events

5

Runder Baldachin
Runder Baldachin/Friese von der Decke
über den Stand herabhängend.




6

Abdeckung von Betonsäulen
Stand mit Eindeckung der Betonsäulen in der Messehalle.

7

Reihenstand in Messehallen

Standaufbau in Messehallen – in Standard Modulmaße oder in Maße nach Wunsch. Wir können Zubehör wie Strahler, Regalböden u.v.m. anbieten.



Zubehör

Ablage



WS-14
Ablage, ø300 mm, 16 mm weißes Melamin

Strahler

Die Spots werden ohne Werkzeug in den Profalnuten montiert.

LED



GDS-HSP-LED 24W
Strahler 24W einschl. GDS-bracket

Halogen




GDS-HSP-120
Strahler 120W einschl. GDS-bracket

Displays mit Stoffbanner




Stoffbanner mit Laufgang ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Grafiken in großen Flächen zu präsentieren. Cobra Expo Zargen werden in Bannerlaufgang oben und unten geschoben, und das Banner wird durch die Montierung zwischen den Stützen gespannt. Kreieren Sie Ihren Eigenen Look - wählen Sie eine Stütze aus unserem breiten Programm. Siehe unser Stützenprogramm auf Seite 8 und 14. Die Lösung kann in allen Messesysteme aufgenommen werden oder als alleinstehendes Display verwendet werden.



Die Zargen werden in den Bannerlaufgänge geschoben und das Banner wird durch die Montierung zwischen den Stützen gespannt.

Fußplatte



WSF-44
Fußplatte Ø340mm

Komplette Zargen


Komplette Zargen mit Verbindern und Anschlußstücken für die Verstärkung von großen SFS Rahmen mit Textilbanner und für individuelle Aufgaben.

<p>WS-22 50 mm Zargen Länge 1800 mm, mittig geteilt</p>	<p>WS-22-S 50 mm Zargen Länge angeben, mittig geteilt</p>	<p>WS-26 50 mm Zargen Länge 1800 mm, in einem Stück</p>	<p>WS-26-S 50 mm Zargen Länge angeben – in einem Stück</p>
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Cobra Expo

Modulabmaße

Die Länge der Zargen ist auf ein Modulmaß von 984 mm von Stützenmitte zur Stützenmitte ausgelegt. Dieses Modulmaß sichert eine problemlose Aufstellung bei einem Standareal, das in vollen Metern ausgelegt ist.



Schnittmaß für Platten

Der übersicht können Sie die fertige Plattenmaße für die meistverwendeten Kombinationen von Zargen und Stützen entnehmen. Die Platten müssen mit einer Genauigkeit von ± 2 mm zugeschnitten werden.


Stützenlänge einschl. Stellfuß		Zargenhöhe	2500 mm	2450 mm	1000 mm	700 mm	500 mm	Friesen 300 mm
Zargenlänge	1/4 Module	2 x 50 mm 50 + 150 mm	214 x 2374 214 x 2274	214 x 2324 214 x 2224	214 x 874	214 x 574	214 x 374	214 x 214
	1/2 Module	2 x 50 mm 50 + 150 mm	460 x 2374 460 x 2274	460 x 2324 460 x 2224	460 x 874	460 x 574	460 x 374	460 x 214
	3/4 Module	2 x 50 mm 50 + 150 mm	706 x 2374 706 x 2274	706 x 2324 706 x 2224	706 x 874	706 x 574	706 x 374	706 x 214
	1/1 Module	2 x 50 mm 50 + 150 mm	952 x 2374 952 x 2274	952 x 2324 952 x 2224	952 x 874	952 x 574	952 x 374	952 x 214
	2 Module	2 x 50 mm				1936 x 574	1936 x 374	1936 x 214
	3 Module	2 x 50 mm				2920 x 574	2920 x 374	2920 x 214
	4 Module	2 x 50 mm				3904 x 574	3904 x 374	3904 x 214
	5 Module	2 x 50 mm				4888 x 574	4888 x 374	4888 x 214
	1/2 diagonal	2 x 50 mm 50 + 150 mm	664 x 2374 664 x 2274	664 x 2324 664 x 2224	664 x 874	664 x 574	664 x 374	664 x 214
	1/1 diagonal	2 x 50 mm 50 + 150 mm	1360 x 2374 1360 x 2274	1360 x 2324 1360 x 2224	1360 x 874	1360 x 574	1360 x 374	1360 x 214
	Bogen über Diagonal	2 x 50 mm 50 + 150 mm	1515 x 2374 1515 x 2274	1515 x 2324 1515 x 2224	1515 x 874	1515 x 574	1515 x 374	1515 x 214
	1/2 Bogen	2 x 50 mm 50 + 150 mm	1528 x 2374 1528 x 2274	1528 x 2324 1528 x 2224	1528 x 874	1528 x 574	1528 x 374	1528 x 214
	1/4 Bogen	2 x 50 mm 50 + 150 mm	754 x 2374 754 x 2274	754 x 2324 754 x 2224	754 x 874	754 x 574	754 x 374	754 x 214

Siehe komplettes Programm über Cobra Expo mit Artikelnummer Seiten 8-11.


Andere Prospekte



EASYLOCK-1
Modulares System für Textilbanner in Großformat.




EASYLOCK-2
Modulares System für modulare Textilbanner.



EASYLOCK-3
Modulares System für feste Platten mit Magneten.



Profilsystem für Textilbanner
Rahmen für Textilbanner mit oder ohne LED Beleuchtung.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:
SYSTEM STANDEX A/S
Herluf Trolles Vej 140 · 5220 Odense SØ · Dänemark
Tel.: +45 66 15 66 15 · Fax: +45 66 15 55 48
info@system-standex.dk · www.system-standex.de



**SYSTEM
STANDEX®**