


STANDEX AKUSTIKRAHMEN

–mit Textildruck für einfaches auswechseln der Motive



SYSTEM
STANDEX®

Möglichkeiten



Freistehend

Als Raumteiler



Wandgehängt



Zwischen Schreibtische



Von der Decke herabhängend




Technik

- Doppelt oder einseitiges Stoffdruck
- Einfach auswechselbar
- Auf maß nach Wunsch
- Tiefe: 44mm
- Schalldämpfungsklasse: A
- Brandschutzklasse: A1
- Umwelt Schonend: 100 % wieder verwendbar

Akustikrahmen von Standex sind aus Schalldämpfende Platten Klasse A(0,95) hergestellt.

α_p , Practical sound absorption coefficient



α_p , Practical sound absorption coefficient						α_w	Sound absorption class
125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
0,15	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A

Please contact us at:

SYSTEM STANDEX A/S
 Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ
 Tel.: +45 66 15 66 15 Fax.: +45 66 15 55 48
 info@system-standex.dk - www.system-standex.dk



**SYSTEM
STANDEX®**