

**SYSTEM  
STANDEX®**



**Sentinel-2**  
slim & secure

NEUE  
SICHERUNGSVITRINE

# Sentinel-2

## slim & secure



### Maßen

840 x 840 x 1950mm, Gewicht 280kg  
(Wird in alle Größen nach Bedarf/Wünsche  
ausgeführt.)

### Sicherheitsglas

Sicherheitsglas 10mm (P5A) bis 15mm  
(P6B), extra klares Diamantglas.

### Tür mit integrierter Scharnier

Die Tür ist mit integriertes Scharnier  
und Multipositions schließmechanis-  
muskonstruiert so dass es keine sicht-  
bare Scharner Profile oder Griffe gibt.

### Komplett oder Teilmontiert

Teilmontiert für einfaches Transport bei  
enge Zutritts Verhältnisse.

### Dichtheit

Air exchange rate AER 0,1 Mal pro Tag.

### Sokkel

Der Sockel ist für Transport mit  
Palettenheber ausgeführt.

## Vorteile

- Hohes Sicherheitsniveau
- Die Vitrine ist für den Transport, die Lagerung und auf Ort Montage zerlegbar. Die Vitrine ist in 4 Seiten, Top und Sockel trennbar
- Glass Maß nach Wunsch
- Farbe und Maße der Vitrine nach ihre Wünsche
- Einfaches, Funktionelles Design.

### Muligt tilbehør:

- Silicagel Schublade / Silicagel Speicher
- Elektronisches Klimatisierung
- Alarm
- Einlegeböden
- Podeste
- Beleuchtung.



### Spots

LED-Strahler oder Fiber-optisches beleuchtung



### Einlegeböden

Aufhängeschienen für stufenlose Positionierung von Einlegeböden



### Profile

40 mm schlanke Aulprofile.

### Sockel

Der Portalsockel ermöglicht die komplettmontierte Vitrine mit Palettenheber oder Gabelstapler zu transportieren. (Zügeln)



Der Zutritt für Palettenheber ist mit ein Deckel blockierbar.



### Teilmontierung

Die Vitrine ist komplett zerlegbar – (besonders für enge Zutritts Verhältnisse.)





## **SYSTEM STANDEX A/S**

Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ

Tlf. + 45 66 15 66 15

[info@system-standex.dk](mailto:info@system-standex.dk)

[www.system-standex.dk](http://www.system-standex.dk)