


LED-LYSKASSER

Til stofprint



Bagbelyst



Kantbelyst

**SYSTEM
STANDEX®**



LYSKASSER TIL BUTIK OG Udstilling


Skræddersyet efter Jeres ønsker og behov

LED-lyskasserne er fremstillet i rammer af aluprofiler med LED-lys til at fremhæve stofprintet.

Løsningen er meget fleksibel og ideel til butiksindsretning. Stofprintet i rammerne kan udskiftes for løbende at tilpasse stil og budskab i udstillingen.

Rammerne kan fremstilles i mange forskellige formater med stofbanner på en eller begge sider af rammen.

Lyskasserne kan fremstilles som fritstående displays, monteres på væggen, hænges ned fra loftet eller bygges ind i inventar og messestande.



Nem montering af banner

En gummikant er syet direkte på stofbanneret. Denne kant trykker du blot ind i sporet langs lyskassens ramme.

Hvor kan LED-lyskasser f.eks. anvendes?

- Butik- og vinduesudstillinger
- Messestande
- Restauranter og caféer
- Biografer og teatre
- Hoteller og feriesteder
- Shoppingcentre
- Showrooms
- Byggemarkeder





230V LED-LYSKASSER

Imponerende LED-lys og let tilslutning

Vis dit brand, produkter og services frem med vores elegante lyskasser, der har kraftige 230V LED-moduler.

Lyskasserne tilsluttes nemt strøm uden brug af transformere. Bare forbind dem via stikkontakt eller dåse,

og de er klar til brug i din butik eller udstilling.

Lyskasserne fremstilles i mål og format efter dine ønsker. De kan leveres som enten enkeltsidede eller dobbeltsidede rammer til stofbannere.




Stofprint

Nem udskiftning af motiv uden værktøj. Du kan til enhver tid printe et nyt banner, når du ønsker at fornye den udstilling.



Farver


Rammerne kan pulverlakeres i alle RAL-farver som tilkøb.



Transformerfri

230V LED-lyskasser er transformerfrie, hvilket gør installationen nemmere og mere fleksibel, da de kan tilsluttes direkte til strøm. Det sparer vedligeholdelsesomkostninger og plads, da færre komponenter kan gå i stykker.






230V KANTBELYSNING

LED-modulerne er monteret langs kanten på indersiden af rammerne for nem samling og transport. Modulerne er velegnet til displays i store formater med grafik på enten en eller begge sider af rammen. LED-modulerne til kantbelysning kan an-

vendes i 230V lyskasser med en størrelse på op til 2500 mm på den korteste side. Lyskasser kan leveres samlet eller adskilt. LED-moduler kan let udskiftes af personalet på 2-5 minutter.






SF-44-100

Anvendes til lyskasser med grafik på en side af rammen.

Den samlede lyskasse leveres klar til ophæng med en bagplade til fastskruining.

Ved en adskilt lyskasse kan rammen monteres med eller uden bagplade. Uden bagplade skal den monteres på en hvid væg med beslag.



SF-44-150

Til lyskasser med grafik på begge sider af rammen.

Kan anvendes på gulv med fodplader, nedhængt fra loft eller i vinduesdisplays. Kan leveres enten samlet eller adskilt.

Specialløsning for Grohe brusestang til at skabe 3D-effekt. ►



NOGLE GANGE: KRÆVER LIVET EN FLOT FANGST

Det kræver mod at kaste sig ud i nye eventyr. At tænke nyt og sætte nye standarder. Som HTHs stilskabende nyhed MIDNATSLÅ. En elegant designfornyelse til køkkenet, der på én gang er både moderne og tidløs. En inderlig, smuk blå farve inspireret af den dybe, nordiske nat. Kan naturligvis kombineres med andre farver for at skabe dit drømmekøkken. Her får du rum til at gå lykkeligt i fisk.

DESIGN
NYHED



230V LED-LYSKASSER MED BAGBELYSNING

LED-brikkerne er monteret på bagpladen og anvendes til displays med stofbanner monteret på én side.

De er ideelle til mindre displays til væggen eller i formater, der er for store til sidebelysning.



Leveringsmuligheder:

Samlet: Klar til ophæng og kan skrues fast gennem bagpladen.


Anvendelse:

Kan monteres på vægge, stå på gulv med fødder, placeres i vinduer, over disken eller nedhænges fra loftet. Fås i alle størrelser!




Profiler til lyskasser med bagbelysning


Profilerne SF-44-68-2, SF-44-85 og SF-44-100 er til bagpladebelyste lyskasser med banner på den ene side af rammen.



SF-44-68-2



SF-44-85



SF-44-100




LONG DISTANCE LYSKASSER 24V LED-moduler til kantbelysning

Med vores long distance LED-moduler kan du få kantbelyste lyskasser i størrelser på op til 4 meter på den korteste side.

Dette giver en unik mulighed for blikfang på din messestand eller i din butiksindretning.

Lyskasserne leveres i alle størrelser til både enkelt- og dobbeltsidede displays.

De har mange anvendelsesmuligheder som fritstående rammer, pyloner, portaler og sammenbygget med udstillingssystemer. De kan monteres på væg eller nedhænges fra loft.




SF-44-120-2

SF-44-120 er til kantbelyste lyskasser med banner på begge sider af rammen. De kan bruges på gulv med fødder, i vinduer, eller nedhængt fra loftet.

Leveringsmuligheder:

Samlet: Klar til brug ved levering.

Adskilt: Skal samles før brug.




SF-44-85

SF-44-85 er til kantbelyste lyskasser med banner på en side af rammen.

Leveringsmuligheder:

Samlet: Klar til ophæng med bagplade, der kan skrues fast.


Adskilt: Samles med eller uden bagplade; uden bagplade kræves en hvidmalet væg og vægbeslag.



Made in
Odense

BY SYSTEM STANDEX

Vores LED-lyskasser produceres på egen
fabrik i Odense af System Standex A/S



Reduceret CO₂-aftryk

Alle vores aluminiumsprofiler er produceret i Danmark og af 75% Recycled Aluminium. Det kalder vi for STANDEX ERA-75% (Energy Reduced Aluminum).

Dette tiltag har vi taget, da CO₂ aftrykket er væsentlig lavere end på andre typer aluminium. Herunder kan I se, hvad det gør ved CO₂ aftrykket, hvis man køber aluminium af ERA-75% typen kontra andre konventionelle typer.

CO₂ aftryk i kg. / pr. kg. Aluminium – efter produktionsland/energikilde mm:

Kina: I gennemsnit: **ca. 20 kg.**

Europa: I gennemsnit 7,7kg. (6,7-8,6 kg. – afhængig af energikilde)

STANDEX ERA-75% Kun **2,3 kg.**

**SYSTEM
STANDEX®**

SYSTEM STANDEX A/S

Herluf Trolles Vej 140 - DK-5220 Odense SØ

Tlf. + 45 66 15 66 15

info@system-standex.dk

www.system-standex.dk